Fiche technique "049010-20|S10022"

C+P Vestiaires Série Evolo PLUS, pieds, 2 compartiments, 1950x600x500mm, 1023/1023

Vestiaire Evolo PLUS, 2 Compartiments, largeur du compartiment 300 mm, corps en construction en acier robuste avec revêtement au four de haute qualité pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion, construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C selon DIN 4547, avec orifices d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur par compartiment 1 tablette, en dessous 1 tringle de vestiaire robuste en section ovale avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion, logement spécial inclus., Limiteur d'ouverture de porte 90 degrés, comme protection contre l'étirement excessif de la porte, Porte(s) sur ouverture à droite, Portes en Acier avec butée Soft et profilés latéraux fermés pour une stabilité maximale, avec perforations d'aération en haut et en bas faciles à entretenir, suspension dans des pivots stables, 2 Verrou de sécurité rotatif ergonomique pour cadenas avec épaisseur d'étrier de 6 à 8 mm, protection de porte incluse, Pieds en plastique de 100 mm de haut pour une protection anti-corrosion étendue, avec régulation de hauteur intégrée et embouts de protection pour recouvrir avec style les vis de réglage, facilement réglables de l'intérieur et de l'extérieur, 2 Porte-étiquettes en plastique, noir, autocollant, y compris protection en plastique transparent et étiquette blanche pour l'inscription individuelle, Dimensions (H x L x P): 1950 x 600 x 500 mm, Couleur: RAL 1023 Jaune signalisation, Portes: RAL 1023 Jaune signalisation, Pieds: RAL 7021 Gris noir

Avantages du produit:

+ Corps avec ouvertures d'aération en haut et en bas pour une circulation optimale de l'air
+ Portes extrêmement résistantes à la torsion grâce aux profilés latéraux fermés
+ Façades avec perforations d'aération faciles à entretenir pour une aération encore plus efficace
+ Limiteur d'ouverture de porte pour éviter l'extension excessive de la porte et le chevauchement avec la surface utile de l'armoire voisine
+ Protection anti-corrosion accrue grâce à un fond de casier galvanisé et des pieds en plastique solides
+ Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol
+ Fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas, de forme ergonomique, tourne en position fermée et empêche ainsi l'effraction par une rotation excessive
+ Construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547



Cote de basculement: 2013
largeur du compartiment: 300
Aération du corps: Bande perforée dans le fond de l'armoire/tête de lit
Course de réglage régulation de la hauteur: 25
Surface du corps: laqué
Profondeur: 500
Fermeture: Verrou de sécurité rotatif
Matériau du bâti: Plastique
tringle: fixe
pour épaisseur d'étrier: 6-8
Sous-structure: Pieds
Porte Angle d'ouverture: 90
Pays d'origine: FR
Matériaux de portes: Acier
Profil Tringles de vestiaire: ovale
Matériel Inscription: Plastique
Hauteur intérieure totale: 1787
Suspension avant: pivot

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "049010-20|S10022"

C+P Vestiaires Série Evolo PLUS, pieds, 2 compartiments, 1950x600x500mm, 1023/1023

Fixation Inscription: autocollant

État de montage à la livraison: monté

Hauteur: 1950

Nombre de Compartiments: 2

Hauteur de la base: 100

Hauteur du vestiaire: 1325

Sécurité certifiée GS: GS_TUV_Thueringen

Largeur: 300

Fermeture: Verrouillage

Couleur du corps: RAL 1023 Jaune trafic

Mode d'expédition: par camion

Butée avant 2: ouverture à droite

Matériau Crochet de vestiaire: Plastique

Hauteur intérieure du casier en haut: 365

Surface des portes: laqué

Garantie: 10 ans

Type de portes: portes battantes

Couleur de la façade: RAL 1023 Jaune trafic

Inscription: porte-étiquettes

Profondeur intérieure: 477

Matériau tringles de vestiaire: Plastique

Nombre de tablettes: 2

limiteur d'ouverture de porte: Oui

Hauteur intérieure Casiers en bas: 1420

tablette: fixe

Nombre de crochets de vestiaire/personne: 3

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "049010-20|S10022"

C+P Vestiaires Série Evolo PLUS, pieds, 2 compartiments, 1950x600x500mm, 1023/1023

Sécurité au départ: Niveau C selon DIN 4547

Marque: Evolo PLUS

Dimension de passage de la porte (hauteur): 1749

Couleur Pieds: RAL 7021 Gris noir

Adaptation au montage mural: Oui

Série: Evolo PLUS

Largeur intérieure autre: 298

Dimension de passage de la porte (largeur): 240

Tarif douanierNr_DE: 94031091

537,05 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Le concept de couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous vous proposons non seulement des teintes actuelles et attrayantes pour tous les environnements, mais nous avons également simplifié considérablement le système de prix des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que très rarement besoin, car nous vous proposons désormais 144 couleurs et combinaisons de couleurs sans supplément de prix.

Systèmes de fermeture

Un système pour tout ? C'était autrefois. Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les applications actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités adaptées à votre projet.

Accessoires

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre vestiaire ou de votre armoire en acier pour votre cabinet ? C + P vous propose une gamme variée d'équipements supplémentaires.

La confiance, c'est bien...

Mais le contrôle, c'est mieux. Du moins lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est précisément pour cette raison que nos processus de fabrication et les produits C+P eux-mêmes sont soumis à une gestion de la qualité extrêmement exigeante, qui repose essentiellement sur deux piliers : notre laboratoire d'essai interne d'une part, et bien sûr des contrôles et vérifications externes réguliers d'autre part.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

„German Quality" du leader du marché