Fiche technique "049000-10|S10016"

C+P Vestiaire Série Evolo PLUS, 1 Compartiment, 1850x300x500mm, 7016/7016

Vestiaire Evolo PLUS, 1 Compartiment, largeur du compartiment 300 mm, corps en construction robuste en acier avec revêtement au four de haute qualité pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion, construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C selon DIN 4547, avec ouvertures d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur 1 tablette, en dessous 1 portemanteau robuste en section ovale avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion y compris logement spécial, avec patins de sol comme protection pratique des armoires et des sols, Limiteur d'ouverture de porte 90 degrés, comme protection contre l'étirement excessif de la porte, Porte(s) sur ouverture à droite, Porte(s) en Acier avec butée Soft et profilés latéraux fermés pour une stabilité maximale, avec perforations d'aération en haut et en bas faciles à entretenir, suspension dans des pivots stables, 1 Verrou rotatif de sécurité ergonomique pour cadenas avec épaisseur d'étrier de 6 à 8 mm, protection de porte incluse, 1 Porte-étiquettes en plastique, noir, autocollant, y compris protection en plastique transparent et étiquette blanche pour l'inscription individuelle, Dimensions (H x L x P): 1850 x 300 x 500 mm, Couleur: RAL 7016 Gris anthracite, Portes: RAL 7016 Gris anthracite

Avantages du produit:

+ Corps avec ouvertures d'aération en haut et en bas pour une circulation optimale de l'air
+ Portes extrêmement résistantes à la torsion grâce aux profilés latéraux fermés
+ Façades avec perforations d'aération faciles à entretenir pour une aération encore plus efficace
+ Limiteur d'ouverture de porte pour éviter l'extension excessive de la porte et le chevauchement avec la surface utile de l'armoire voisine
+ Protection anti-corrosion accrue grâce à un fond de casier galvanisé et des patins en aluminium
+ Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol
+ Fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas, de forme ergonomique, tourne en position fermée et empêche ainsi l'effraction par une rotation excessive
+ Construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547



largeur du compartiment: 300

Sous-structure: patin

Aération du corps: Bande perforée dans le fond de l'armoire/tête de lit

Couleur de la façade: RAL 7016 gris anthracite

Course de réglage régulation de la hauteur: 25

Surface du corps: laqué

Profondeur: 500

Fermeture: Verrou de sécurité rotatif

tringle: fixe

pour épaisseur d'étrier: 6-8

Porte Angle d'ouverture: 90

Pays d'origine: FR

Matériaux de portes: Acier

Profil Tringles de vestiaire: ovale

Matériel Inscription: Plastique

Hauteur intérieure totale: 1787

Suspension avant: pivot

Fixation Inscription: autocollant

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "049000-10|S10016"

C+P Vestiaire Série Evolo PLUS, 1 Compartiment, 1850x300x500mm, 7016/7016

État de montage à la livraison: monté

Hauteur du vestiaire: 1325

Sécurité certifiée GS: GS_TUV_Thueringen

Hauteur: 1850

Largeur: 300

Fermeture: Verrouillage

Mode d'expédition: par camion

Butée avant 2: ouverture à droite

Matériau Crochet de vestiaire: Plastique

Hauteur intérieure du casier en haut: 365

Surface des portes: laqué

Nombre de Compartiments: 1

Garantie: 10 ans

Couleur du corps: RAL 7016 gris anthracite

Type de portes: portes battantes

Inscription: porte-étiquettes

Profondeur intérieure: 477

Matériau tringles de vestiaire: Plastique

Cote de basculement: 1916

limiteur d'ouverture de porte: Oui

Hauteur intérieure Casiers en bas: 1420

tablette: fixe

Nombre de crochets de vestiaire/personne: 3

Sécurité au départ: Niveau C selon DIN 4547

Nombre de tablettes: 1

Marque: Evolo PLUS

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "049000-10|S10016"

C+P Vestiaire Série Evolo PLUS, 1 Compartiment, 1850x300x500mm, 7016/7016

Dimension de passage de la porte (hauteur): 1749

Adaptation au montage mural: Oui

Série: Evolo PLUS

Largeur intérieure autre: 298

Dimension de passage de la porte (largeur): 240

Tarif douanierNr_DE: 94031091

313,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Le concept de couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous vous proposons non seulement des teintes actuelles et attrayantes pour tous les environnements, mais nous avons également simplifié considérablement le système de prix des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que très rarement besoin, car nous vous proposons désormais 144 couleurs et combinaisons de couleurs sans supplément de prix.

Systèmes de fermeture

Un système pour tout ? C'était autrefois. Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les applications actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités adaptées à votre projet.

Accessoires

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre vestiaire ou de votre armoire en acier pour votre cabinet ? C + P vous propose une gamme variée d'équipements supplémentaires.

La confiance, c'est bien...

Mais le contrôle, c'est mieux. Du moins lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est précisément pour cette raison que nos processus de fabrication et les produits C+P eux-mêmes sont soumis à une gestion de la qualité extrêmement exigeante, qui repose essentiellement sur deux piliers : notre laboratoire d'essai interne d'une part, et bien sûr des contrôles et vérifications externes réguliers d'autre part.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

„German Quality" du leader du marché