Fiche technique "049020-20|S10024"

# C+P Vestiaire Série Evolo PLUS, socle, 2 compartiments, 1950x600x500mm, 3015/3015

Vestiaire Evolo PLUS, 2 Compartiments, largeur du compartiment 300 mm, corps en construction en acier robuste avec revêtement au four de haute qualité pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion, construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C selon DIN 4547, avec orifices d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur par compartiment 1 tablette, en dessous 1 tringle de vestiaire robuste en section ovale avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion, logement spécial inclus., sur socle de 100 mm de haut en plastique pour une protection anti-corrosion étendue, avec régulation de la hauteur, Limiteur d'ouverture de porte 90 degrés, comme protection contre l'étirement excessif de la porte, Porte(s) sur ouverture à droite, Portes en Acier avec butée Soft et profilés latéraux fermés pour une stabilité maximale, avec perforations d'aération en haut et en bas faciles à entretenir, suspension dans des pivots stables, 2 Verrou de sécurité rotatif ergonomique pour cadenas avec épaisseur d'étrier de 6 à 8 mm, protection de porte incluse, 2 Porte-étiquettes en plastique, noir, autocollant, y compris protection en plastique transparent et étiquette blanche pour l'inscription individuelle, Dimensions (H x L x P): 1950 x 600 x 500 mm, Couleur: RAL 3015 Rose clair, Portes: RAL 3015 Rose clair, Socle: RAL 7021 Gris noir

**Avantages du produit:**

+ Corps avec ouvertures d'aération en haut et en bas pour une circulation optimale de l'air
+ Portes extrêmement résistantes à la torsion grâce aux profilés latéraux fermés
+ Façades avec perforations d'aération faciles à entretenir pour une aération encore plus efficace
+ Limiteur d'ouverture de porte pour éviter l'extension excessive de la porte et le chevauchement avec la surface utile de l'armoire voisine
+ Protection anti-corrosion accrue grâce à un fond de casier galvanisé et un socle en plastique stable
+ Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol
+ Fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas, de forme ergonomique, tourne en position fermée et empêche ainsi l'effraction par une rotation excessive
+ Construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547



**Cote de basculement:** 2013
**largeur du compartiment:** 300
**Aération du corps:** Bande perforée dans le fond de l'armoire/tête de lit
**Sous-structure:** Socle
**Course de réglage régulation de la hauteur:** 25
**Surface du corps:** laqué
**Profondeur:** 500
**Fermeture:** Verrou de sécurité rotatif
**Matériau du bâti:** Plastique
**Couleur du corps:** RAL 3015 rose clair
**tringle:** fixe
**pour épaisseur d'étrier:** 6-8
**Porte Angle d'ouverture:** 90
**Pays d'origine:** FR
**Matériaux de portes:** Acier
**Profil Tringles de vestiaire:** ovale
**Matériel Inscription:** Plastique
**Hauteur intérieure totale:** 1787

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "049020-20|S10024"

# C+P Vestiaire Série Evolo PLUS, socle, 2 compartiments, 1950x600x500mm, 3015/3015

**Suspension avant:** pivot

**Fixation Inscription:** autocollant

**Couleur de la façade:** RAL 3015 rose clair

**État de montage à la livraison:** monté

**Hauteur:** 1950

**Nombre de Compartiments:** 2

**Hauteur de la base:** 100

**Hauteur du vestiaire:** 1325

**Sécurité certifiée GS:** GS_TUV_Thueringen

**Fermeture:** Verrouillage

**Mode d'expédition:** par camion

**Butée avant 2:** ouverture à droite

**Matériau Crochet de vestiaire:** Plastique

**Couleur du socle:** RAL 7021 Gris noir

**Hauteur intérieure du casier en haut:** 365

**Surface des portes:** laqué

**Garantie:** 10 ans

**Type de portes:** portes battantes

**Inscription:** porte-étiquettes

**Profondeur intérieure:** 477

**Matériau tringles de vestiaire:** Plastique

**Nombre de tablettes:** 2

**limiteur d'ouverture de porte:** Oui

**Hauteur intérieure Casiers en bas:** 1420

**Poids:** 36,9

**tablette:** fixe

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "049020-20|S10024"

# C+P Vestiaire Série Evolo PLUS, socle, 2 compartiments, 1950x600x500mm, 3015/3015

**Nombre de crochets de vestiaire/personne:** 3

**Sécurité au départ:** Niveau C selon DIN 4547

**Marque:** Evolo PLUS

**Dimension de passage de la porte (hauteur):** 1749

**Adaptation au montage mural:** Oui

**Série:** Evolo PLUS

**Largeur intérieure autre:** 298

**Largeur:** 600

**Dimension de passage de la porte (largeur):** 240

**Tarif douanierNr_DE:** 94031091

## 570,40 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

## Le concept de couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous vous proposons non seulement des teintes actuelles et attrayantes pour tous les environnements, mais nous avons également simplifié considérablement le système de prix des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que très rarement besoin, car nous vous proposons désormais 144 couleurs et combinaisons de couleurs sans supplément de prix.

## Systèmes de fermeture

Un système pour tout ? C'était autrefois. Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les applications actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités adaptées à votre projet.

## Accessoires

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre vestiaire ou de votre armoire en acier pour votre cabinet ? C + P vous propose une gamme variée d'équipements supplémentaires.

## La confiance, c'est bien...

Mais le contrôle, c'est mieux. Du moins lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est précisément pour cette raison que nos processus de fabrication et les produits C+P eux-mêmes sont soumis à une gestion de la qualité extrêmement exigeante, qui repose essentiellement sur deux piliers : notre laboratoire d'essai interne d'une part, et bien sûr des contrôles et vérifications externes réguliers d'autre part.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de



„German Quality" du leader du marché