Fiche technique "049000-10F|S10006"

C+P Vestiaire Série Evolo PLUS, 1 Compartiment, 1850x300x500mm, 7035/5010

Vestiaire Evolo PLUS, 1 Compartiment, largeur de compartiment 300 mm, corps en construction en acier stable avec revêtement au four de haute qualité pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion, construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C selon DIN 4547, avec des cloisons d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur 1 tablette, en dessous 1 cloison coulissante centrale ainsi qu'à gauche et à droite des tringles de vestiaire stables en section ovale avec respectivement 2 crochets coulissants doubles anti-torsion, logement spécial inclus., avec patins de sol comme protection pratique des armoires et des sols, Limiteur d'ouverture de porte 90 degrés, comme protection contre l'étirement excessif de la porte, Porte(s) sur ouverture à droite, Porte(s) en Acier avec butée Soft et profilés latéraux fermés pour une stabilité maximale, avec perforations d'aération en haut et en bas faciles à entretenir, suspension dans des pivots stables, 1 Verrou rotatif de sécurité ergonomique pour cadenas avec épaisseur d'étrier de 6 à 8 mm, protection de porte incluse, 1 Porte-étiquettes en plastique, noir, autocollant, y compris protection en plastique transparent et étiquette blanche pour l'inscription individuelle, Dimensions (H x L x P): 1850 x 300 x 500 mm, Couleur: RAL 7035 Gris clair, Portes: RAL 5010 Bleu gentiane

Avantages du produit:

+ Séparation compacte des vêtements privés et professionnels pour un gain de place
+ Corps avec ouvertures d'aération en haut et en bas pour une circulation optimale de l'air
+ Portes extrêmement résistantes à la torsion grâce aux profilés latéraux fermés
+ Façades avec perforations d'aération faciles à entretenir pour une aération encore plus efficace
+ Limiteur d'ouverture de porte pour éviter l'extension excessive de la porte et le chevauchement avec la surface utile de l'armoire voisine
+ Protection anti-corrosion accrue grâce à un fond de casier galvanisé et des patins en aluminium
+ Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol
+ Fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas, de forme ergonomique, tourne en position fermée et empêche ainsi l'effraction par une rotation excessive
+ Construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547



largeur du compartiment: 300
Sous-structure: patin
Aération du corps: Bande perforée dans le fond de l'armoire/tête de lit
Course de réglage régulation de la hauteur: 25
Surface du corps: laqué
Profondeur: 500
Fermeture: Verrou de sécurité rotatif
tringle: fixe
pour épaisseur d'étrier: 6-8
Porte Angle d'ouverture: 90
Pays d'origine: FR
Matériaux de portes: Acier
Profil Tringles de vestiaire: ovale
Matériel Inscription: Plastique
Hauteur intérieure totale: 1787
Suspension avant: pivot
Fixation Inscription: autocollant
Couleur du corps: RAL 7035 gris clair

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "049000-10F|S10006"

C+P Vestiaire Série Evolo PLUS, 1 Compartiment, 1850x300x500mm, 7035/5010

État de montage à la livraison: monté

Hauteur du vestiaire: 1325

Matériau de la cloison: Acier

Sécurité certifiée GS: GS_TUV_Thueringen

Hauteur: 1850

Largeur: 300

Fermeture: Verrouillage

Mode d'expédition: par camion

Butée avant 2: ouverture à droite

Hauteur intérieure du casier en haut: 365

Surface des portes: laqué

Nombre de Compartiments: 1

Garantie: 10 ans

Type de portes: portes battantes

Couleur de la façade: RAL 5010 Bleu gentiane

Inscription: porte-étiquettes

Profondeur intérieure: 477

Matériau tringles de vestiaire: Plastique

Cote de basculement: 1916

limiteur d'ouverture de porte: Oui

Hauteur intérieure Casiers en bas: 1420

tablette: fixe

Nombre de crochets de vestiaire/personne: 4

Sécurité au départ: Niveau C selon DIN 4547

Nombre de tablettes: 1

Marque: Evolo PLUS

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "049000-10F|S10006"

C+P Vestiaire Série Evolo PLUS, 1 Compartiment, 1850x300x500mm, 7035/5010

Dimension de passage de la porte (hauteur): 1749

Modèle de cloisons: fixe

Série: Evolo PLUS

Largeur intérieure autre: 298

Dimension de passage de la porte (largeur): 240

Tarif douanierNr_DE: 94031091

350,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Le concept de couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous vous proposons non seulement des teintes actuelles et attrayantes pour tous les environnements, mais nous avons également simplifié considérablement le système de prix des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que très rarement besoin, car nous vous proposons désormais 144 couleurs et combinaisons de couleurs sans supplément de prix.

Systèmes de fermeture

Un système pour tout ? C'était autrefois. Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les applications actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités adaptées à votre projet.

Accessoires

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre vestiaire ou de votre armoire en acier pour votre cabinet ? C + P vous propose une gamme variée d'équipements supplémentaires.

La confiance, c'est bien...

Mais le contrôle, c'est mieux. Du moins lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est précisément pour cette raison que nos processus de fabrication et les produits C+P eux-mêmes sont soumis à une gestion de la qualité extrêmement exigeante, qui repose essentiellement sur deux piliers : notre laboratoire d'essai interne d'une part, et bien sûr des contrôles et vérifications externes réguliers d'autre part.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

„German Quality" du leader du marché