



C+P Vestiaire de pompiers Expert, 3 compartiments, 1850x1200x500mm, 7035

Vestiaire de pompiers Expert, 3 Compartiments, largeur de compartiment 400 mm, corps en construction en acier stable avec revêtement au four de haute qualité pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion, logement spécial galvanisé par électrolyse, avec orifices d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur par compartiment 1 tablette, en dessous 1 tringle de vestiaire stable en section ovale avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion y compris logement de système, 3 barres à crochets latérales multifonctionnelles avec chacune 3 crochets coulissants en inox pour ceinture de sécurité, corde de sauvetage, etc., 3 Support pour casque en plastique dans l'armoire, pliable, avec patins de sol comme protection pratique des armoires et des sols, Dimensions (H x L x P): 1850 x 1200 x 500 mm, Couleur: RAL 7035 Gris clair

Avantages du produit:

- + Convient parfaitement comme armoire d'intervention pour les domaines spéciaux tels que le sauvetage aquatique ou en hauteur



Course de réglage régulation de la hauteur: 25

Surface du corps: laqué

Profondeur: 500

barre à crochets: fixe

Matériel Crochets (barre à crochets): Acier inoxydable

tringle: fixe

Hauteur intérieure Casiers en bas: 1421

Pays d'origine: FR

Profil Tringles de vestiaire: ovale

Surface du soubassement: laqué

Matériel support pour casque: Plastique

Hauteur intérieure totale: 1787

Profil barres à crochets: ovale

État de montage à la livraison: monté

Hauteur de la base: 100

régulation de la hauteur: Oui

Hauteur du vestiaire: 1325

Hauteur: 1850



C+P Vestiaire de pompiers Expert, 3 compartiments, 1850x1200x500mm, 7035

Mode d'expédition: par camion
Matériau Crochet de vestiaire: Plastique
Couleur du socle: RAL 7021 Gris noir
Hauteur intérieure du casier en haut: 365
Garantie: 10 ans
Profondeur intérieure: 477
Matériel barre à crochets: Plastique
Matériau tringles de vestiaire: Plastique
Cote de basculement: 1916
tablette: fixe
Série: Expert
Nombre de crochets/barres à crochets: 3
Type de portes: ouvert
Dimension de passage de la porte (hauteur): 327
Marque: Expert
Adaptation au montage mural: Oui
Matériau du corps: Acier

749,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0
Télécopieur: +49 6465 919-200
Courrier électronique:
ventes@cp.de



Le concept de couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous vous proposons non seulement des teintes actuelles et attrayantes pour tous les environnements, mais nous avons également simplifié considérablement le système de prix des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que très rarement besoin, car nous vous proposons désormais 144 couleurs et combinaisons de couleurs sans supplément de prix.

Systèmes de fermeture

Un système pour tout ? C'était autrefois. Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les applications actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités adaptées à votre projet.

Accessoires

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre vestiaire ou de votre armoire en acier pour votre cabinet ? C + P vous propose une gamme variée d'équipements supplémentaires.

La confiance, c'est bien...

Mais le contrôle, c'est mieux. Du moins lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est précisément pour cette raison que nos processus de fabrication et les produits C+P eux-mêmes sont soumis à une gestion de la qualité extrêmement exigeante, qui repose essentiellement sur deux piliers : notre laboratoire d'essai interne d'une part, et bien sûr des contrôles et vérifications externes réguliers d'autre part.



Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.



C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0
Télécopieur: +49 6465 919-200
Courrier électronique:
ventes@cp.de