



## C+P Vestiaire de pompiers Expert, 2 compartiments, 1850x800x500mm, 7035

Vestiaire de pompiers Expert, 2 Compartiments, largeur de compartiment 400 mm, corps en construction en acier stable avec revêtement au four de haute qualité pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion, logement spécial galvanisé par électrolyse, avec orifices d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur par compartiment 1 tablette, en dessous 1 tringle de vestiaire stable en section ovale avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion, y compris logement de système, 2 barres à crochets latérales multifonctionnelles avec chacune 3 crochets coulissants en inox pour ceinture de sécurité, corde de sauvetage, etc., 2 Support pour casque en plastique dans l'armoire, pliable, avec patins de sol comme protection pratique des armoires et des sols, Dimensions (H x L x P): 1850 x 800 x 500 mm, Couleur: RAL 7035 Gris clair

### Avantages du produit:

- + Convient parfaitement comme armoire d'intervention pour les domaines spéciaux tels que le sauvetage aquatique ou en hauteur



**Course de réglage régulation de la hauteur:** 25

**Surface du corps:** laqué

**Profondeur:** 500

**barre à crochets:** fixe

**Matériel Crochets (barre à crochets):** Acier inoxydable

**tringle:** fixe

**Hauteur intérieure Casiers en bas:** 1421

**Pays d'origine:** FR

**Profil Tringles de vestiaire:** ovale

**Surface du soubassement:** laqué

**Matériel support pour casque:** Plastique

**Hauteur intérieure totale:** 1787

**Profil barres à crochets:** ovale

**État de montage à la livraison:** monté

**Hauteur de la base:** 100

**régulation de la hauteur:** Oui

**Hauteur du vestiaire:** 1325

**Hauteur:** 1850



## C+P Vestiaire de pompiers Expert, 2 compartiments, 1850x800x500mm, 7035

**Mode d'expédition:** par camion

**Matériau Crochet de vestiaire:**  
Plastique

**Couleur du socle:** RAL 7021 Gris noir

**Hauteur intérieure du casier en  
haut:** 365

**Garantie:** 10 ans

**Profondeur intérieure:** 477

**Matériel barre à crochets:** Plastique

**Matériau tringles de vestiaire:**  
Plastique

**Cote de basculement:** 1916

**tablette:** fixe

**Série:** Expert

**Nombre de crochets/barres à  
crochets:** 3

**Type de portes:** ouvert

**Dimension de passage de la porte  
(hauteur):** 327

**Marque:** Expert

**Adaptation au montage mural:** Oui

**Matériau du corps:** Acier

**547,00 €\***

\*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG      Contact:  
Niederlassung Breidenbach      Téléphone: +49 6465 919-0  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach      Courrier électronique:  
N° TVA : DE150325774      ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données



## Le concept de couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous vous proposons non seulement des teintes actuelles et attrayantes pour tous les environnements, mais nous avons également simplifié considérablement le système de prix des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que très rarement besoin, car nous vous proposons désormais 144 couleurs et combinaisons de couleurs sans supplément de prix.

## Systèmes de fermeture

Un système pour tout ? C'était autrefois. Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les applications actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités adaptées à votre projet.

## Accessoires

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre vestiaire ou de votre armoire en acier pour votre cabinet ? C + P vous propose une gamme variée d'équipements supplémentaires.

## La confiance, c'est bien...

Mais le contrôle, c'est mieux. Du moins lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est précisément pour cette raison que nos processus de fabrication et les produits C+P eux-mêmes sont soumis à une gestion de la qualité extrêmement exigeante, qui repose essentiellement sur deux piliers : notre laboratoire d'essai interne d'une part, et bien sûr des contrôles et vérifications externes réguliers d'autre part.



Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

