



C+P Vestiaire de pompiers Expert, 2 compartiments, 1850x800x500mm, 3000

Vestiaire de pompiers Expert, 2 Compartiments, largeur de compartiment 400 mm, corps en construction en acier stable avec revêtement au four de haute qualité pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion, logement spécial galvanisé par électrolyse, avec orifices d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur par compartiment 1 tablette, en dessous 1 tringle de vestiaire stable en section ovale avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion, y compris logement de système, 1 Socle en acier, laqué, 2 barres à crochets latérales multifonctionnelles avec chacune 3 crochets coulissants en inox pour ceinture de sécurité, corde de sauvetage, etc., 2 Support pour casque en plastique sur le toit de l'armoire, pliable, Dimensions (H x L x P): 1850 x 800 x 500 mm, Couleur: RAL 3000 Rouge feu, Socle: RAL 7021 Gris noir

Avantages du produit:

- + Convient parfaitement comme armoire d'intervention pour les domaines spéciaux tels que le sauvetage aquatique ou en hauteur
- + Socle fermé pour un nettoyage facile du sol et un aspect propre
- + Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol



Course de réglage régulation de la hauteur: 25

Surface du corps: laqué

Profondeur: 500

barre à crochets: fixe

Matériel Crochets (barre à crochets): Acier inoxydable

tringle: fixe

Hauteur intérieure Casiers en bas: 1421

Pays d'origine: FR

Profil Tringles de vestiaire: ovale

Surface du soubassement: laqué

Matériel support pour casque: Plastique

Hauteur intérieure totale: 1787

Profil barres à crochets: ovale

État de montage à la livraison: monté

Hauteur de la base: 100

régulation de la hauteur: Oui

Hauteur du vestiaire: 1325

Hauteur: 1850



C+P Vestiaire de pompiers Expert, 2 compartiments, 1850x800x500mm, 3000

Mode d'expédition: par camion

Matériau Crochet de vestiaire:
Plastique

Couleur du socle: RAL 7021 Gris noir

**Hauteur intérieure du casier en
haut:** 365

Garantie: 10 ans

Profondeur intérieure: 477

Matériel barre à crochets: Plastique

Matériau tringles de vestiaire:
Plastique

Cote de basculement: 1916

tablette: fixe

Série: Expert

**Nombre de crochets/barres à
crochets:** 3

Type de portes: ouvert

**Dimension de passage de la porte
(hauteur):** 327

Marque: Expert

Adaptation au montage mural: Oui

Matériau du corps: Acier

638,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG Contact:
Niederlassung Breidenbach Téléphone: +49 6465 919-0
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach Courrier électronique:
N° TVA : DE150325774 ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données



Le concept de couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous vous proposons non seulement des teintes actuelles et attrayantes pour tous les environnements, mais nous avons également simplifié considérablement le système de prix des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que très rarement besoin, car nous vous proposons désormais 144 couleurs et combinaisons de couleurs sans supplément de prix.

Systèmes de fermeture

Un système pour tout ? C'était autrefois. Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les applications actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités adaptées à votre projet.

Accessoires

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre vestiaire ou de votre armoire en acier pour votre cabinet ? C + P vous propose une gamme variée d'équipements supplémentaires.

La confiance, c'est bien...

Mais le contrôle, c'est mieux. Du moins lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est précisément pour cette raison que nos processus de fabrication et les produits C+P eux-mêmes sont soumis à une gestion de la qualité extrêmement exigeante, qui repose essentiellement sur deux piliers : notre laboratoire d'essai interne d'une part, et bien sûr des contrôles et vérifications externes réguliers d'autre part.



Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

