



C+P Armoire à outils Série Basis, 1950x930x400mm, 7035/7016

armoire à outils Basis, Corps en construction robuste en acier avec revêtement au four de haute qualité pour une grande résistance aux UV, avec patins en plastique comme protection pratique de l'armoire et du sol, grande flexibilité de l'aménagement intérieur grâce au réglage en hauteur au pas de 15 mm, portes avec butée Soft et profilés latéraux fermés pour une grande stabilité, suspension de porte en haut et en bas dans des pivots avec un angle d'ouverture d'environ 125 degrés, se rejoignant pour une fermeture commune, Portes avec profilés latéraux fermés et barres de fermeture dissimulées pour une stabilité et une protection contre les effractions maximales, avec butée Soft, suspension de porte en haut et en bas dans des boulons pivotants avec angle d'ouverture d'environ 125 degrés, 4 Tablettes en acier, galvanisées, avec grande capacité de charge de 50 kg, 1 Coque de poignée ovale avec serrure à cylindre rotatif et 2 clés, Dimensions (H x L x P): 1950 x 930 x 400 mm, Couleur: RAL 7035 Gris clair, Portes: RAL 7016 Gris anthracite

Avantages du produit:

- + Portes battant l'une vers l'autre pour une fermeture commune
- + Grande flexibilité de l'aménagement intérieur grâce à la possibilité de réglage au pas de 15 mm



Porte Angle d'ouverture: 110

Surface du corps: laqué

Matériaux de portes: Acier

Fermeture: serrure à cylindre

Profondeur: 400

Suspension avant: pivot

Couleur du corps: RAL 7035 gris clair

Largeur intérieure autre: 928

Nombre de clés: 2

Hauteur: 1950

Couleur aménagement intérieur:
RAL 7035 gris clair

Sécurité certifiée GS:
GS_TUV_Thuringen

Type de butée frontale: affleurant

Garantie: 10 ans

Type de portes: portes battantes

Série: Serie 12

Largeur: 935

Fond réglable en hauteur: Oui



C+P Armoire à outils Série Basis, 1950x930x400mm, 7035/7016

État de montage à la livraison: par camion

Hauteur intérieure totale: 1857

Matériaux tablettes: Acier

Fermeture: 3 barres

Profondeur intérieure: 359

Dimension de passage de la porte (hauteur): 1802

Capacité de charge des tablettes: 50

Matériau du corps: Acier

poignée: Poignée ronde

Couleur de la façade:

Grille de réglage de la hauteur du sol: 30

408,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0
Télécopieur: +49 6465 919-200
Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données



Le concept de couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous vous proposons non seulement des teintes actuelles et attrayantes pour tous les environnements, mais nous avons également simplifié considérablement le système de prix des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que très rarement besoin, car nous vous proposons désormais 144 couleurs et combinaisons de couleurs sans supplément de prix.

Systèmes de fermeture

Un système pour tout ? C'était autrefois. Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les applications actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités adaptées à votre projet.

Accessoires

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre vestiaire ou de votre armoire en acier pour votre cabinet ? C + P vous propose une gamme variée d'équipements supplémentaires.

La confiance, c'est bien...

Mais le contrôle, c'est mieux. Du moins lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est précisément pour cette raison que nos processus de fabrication et les produits C+P eux-mêmes sont soumis à une gestion de la qualité extrêmement exigeante, qui repose essentiellement sur deux piliers : notre laboratoire d'essai interne d'une part, et bien sûr des contrôles et vérifications externes réguliers d'autre part.



Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.



C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0
Télécopieur: +49 6465 919-200
Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

