Fiche technique "0490437-102|S10094"

C+P Vestiaire en Z Série Evolo PLUS, banc, 2 casiers, 2120x300x815mm, 7035/7035

Vestiaire en Z Evolo PLUS, pour 2 personnes, 1 compartiment en forme de Z, largeur du compartiment 300 mm, corps en construction en acier stable avec revêtement au four de haute qualité pour une haute résistance aux UV et à la corrosion, construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547, avec orifices d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur possibilité de suspendre confortablement des vêtements longs malgré le peu de place disponible, par compartiment 1 tringle de vestiaire stable en section ovale avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion inclus. Logement spécial du système, avec châssis et surface d'assise flottante, piètement en tube d'acier carré robuste de 30 x 30 mm, avec patins réglables pour une compensation de hauteur aisée, Limiteur d'ouverture de porte 90 degrés, comme protection contre l'étirement excessif de la porte, 2 Kit de portes, composé de portes droite et gauche en acier avec butée Soft et profilés latéraux fermés pour une grande stabilité, suspension de porte dans des boulons pivotants stables, 2 Serrures à cylindre avec 2 clés, circuit de fermeture jusqu'à 1000 fermetures différentes, Barres de siège en plastique, avec noyau en acier pour une grande stabilité, 2 Porte-étiquettes en plastique, noir, autocollant, y compris protection en plastique transparent et étiquette blanche pour l'inscription individuelle, Dimensions (H x L x P): 2120 x 300 x 815 mm, Couleur: RAL 7035 Gris clair, Portes: RAL 7035 Gris clair, Châssis: RAL 7021 Gris noir, surface d'assise: RAL 7035 Gris clair

Avantages du produit:

+ Séparation en Z pour suspendre les vêtements longs tout en réduisant l'espace nécessaire dans la pièce
+ Corps avec ouvertures d'aération en haut et en bas pour une circulation optimale de l'air
+ Portes extrêmement résistantes à la torsion grâce aux profilés latéraux fermés
+ Façades avec perforations d'aération faciles à entretenir pour une aération encore plus efficace
+ Limiteur d'ouverture de porte pour éviter l'extension excessive de la porte et le chevauchement avec la surface utile de l'armoire voisine
+ Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol
+ Châssis avec surface d'assise "flottante" pour plus d'espace pour les jambes et un nettoyage facile du sol
+ Barres de siège en plastique pour une hygiène et un nettoyage optimaux
+ Construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547



Aération du corps: Bande perforée dans le fond de l'armoire/tête de lit

profondeur d'assise des bancs: 310

Profondeur: 815

Surface du corps: laqué

Type de clé: Clé à panneton

Type de banquette: en porte-à-faux

Dimension de passage de la porte (hauteur): 1142

tringle: fixe

pour épaisseur d'étrier: 6-8

Matériau du bâti: Acier

Bancs Hauteur d'assise: 450

Porte Angle d'ouverture: 90

Matériaux de portes: Acier

Profil Tringles de vestiaire: ovale

Ferrure avant: à l'intérieur

Matériel Inscription: Plastique

Surface du soubassement: laqué

Circuit de fermeture: jusqu'à 1000

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "0490437-102|S10094"

C+P Vestiaire en Z Série Evolo PLUS, banc, 2 casiers, 2120x300x815mm, 7035/7035

Suspension avant: pivot

Fixation Inscription: autocollant

Sous-structure: piètement

Butée avant: DIN gauche+droite

Nombre de clés: 2

État de montage à la livraison: partiellement monté

régulation de la hauteur: Oui

Hauteur de la base: 420

Type de butée frontale: affleurant

Surface de la structure: Tube carré

pour cadenas: Oui

Matériau Crochet de vestiaire: Plastique

Aération à l'avant: Schéma des trous d'aération

Surface des portes: laqué

banc: Oui

Hauteur du vestiaire: 1079

Garantie: 10 ans

Inscription: porte-étiquettes

Profondeur intérieure: 477

Matériau tringles de vestiaire: Plastique

Butée avant 2: ouverture à gauche + ouverture à droite

limiteur d'ouverture de porte: Oui

hauteur d´assise: 450

surface d´assise: Moulures

Hauteur intérieure totale: 1637

Course de réglage régulation de la hauteur: 40

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "0490437-102|S10094"

C+P Vestiaire en Z Série Evolo PLUS, banc, 2 casiers, 2120x300x815mm, 7035/7035

Hauteur intérieure du casier en haut: 453

Type de portes: En forme de Z

Hauteur intérieure Casiers en bas: 1181

Adaptation au montage mural: Oui

Matériau du corps: Acier

742,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Le concept de couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous vous proposons non seulement des teintes actuelles et attrayantes pour tous les environnements, mais nous avons également simplifié considérablement le système de prix des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que très rarement besoin, car nous vous proposons désormais 144 couleurs et combinaisons de couleurs sans supplément de prix.

Systèmes de fermeture

Un système pour tout ? C'était autrefois. Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les applications actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités adaptées à votre projet.

Accessoires

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre vestiaire ou de votre armoire en acier pour votre cabinet ? C + P vous propose une gamme variée d'équipements supplémentaires.

La confiance, c'est bien...

Mais le contrôle, c'est mieux. Du moins lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est précisément pour cette raison que nos processus de fabrication et les produits C+P eux-mêmes sont soumis à une gestion de la qualité extrêmement exigeante, qui repose essentiellement sur deux piliers : notre laboratoire d'essai interne d'une part, et bien sûr des contrôles et vérifications externes réguliers d'autre part.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

„German Quality" du leader du marché