Fiche technique "0490427-20P|S10020"

C+P Vestiaire noir et blanc Série Evolo PLUS PSA, banque, 2 compartiments, 2120x600x815mm, 9016/9016

Vestiaire noir et blanc PSA Evolo PLUS, 2 Compartiments pour 1 personne, pour le rangement séparé des vêtements privés et professionnels, largeur des compartiments 300 mm, corps en construction robuste en acier avec revêtement au four de haute qualité pour une haute résistance aux UV et à la corrosion, avec ouvertures d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur 1 tablette continue pour un très grand compartiment pour EPI, en dessous par compartiment 1 tringle à vestiaire robuste en section ovale avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion, y compris. Logement spécial du système, portes qui s'entrechoquent pour une fermeture commune, avec châssis et surface d'assise flottante, piètements en tube d'acier carré stable 30 x 30 mm, avec patins réglables pour une compensation de hauteur facile, Portes en Acier avec butée Soft et profilés latéraux fermés pour une stabilité maximale, avec perforations d'aération en haut et en bas faciles à entretenir, suspension dans des pivots stables, Limiteur d'ouverture de porte 90 degrés, comme protection contre l'étirement excessif de la porte, 1 Verrou rotatif de sécurité ergonomique pour cadenas avec épaisseur d'étrier de 6 à 8 mm, protection de porte incluse, 2 Porte-étiquettes en plastique, noir, autocollant, y compris protection en plastique transparent et étiquette blanche pour l'inscription individuelle, Barres de siège en bois dur de hêtre, profil d'env. 60 x 25 mm, bords arrondis pour un bon confort d'assise, vernis clair avec différences de couleur naturelles, Dimensions (H x L x P): 2120 x 600 x 815 mm, Couleur: RAL 9016 Blanc signalisation, Portes: RAL 9016 Blanc signalisation, Châssis: RAL 7021 Gris noir

Avantages du produit:

+ Séparation sûre et confortable des vêtements privés et professionnels conformément aux directives ASR (directives sur les lieux de travail)
+ Corps avec ouvertures d'aération en haut et en bas pour une circulation optimale de l'air
+ Portes battant l'une vers l'autre pour une fermeture commune
+ Portes extrêmement résistantes à la torsion grâce aux profilés latéraux fermés
+ Façades avec perforations d'aération faciles à entretenir pour une aération encore plus efficace
+ Limiteur d'ouverture de porte pour éviter l'extension excessive de la porte et le chevauchement avec la surface utile de l'armoire voisine
+ Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol
+ Tablettes sur toute la longueur de chaque double compartiment pour un très grand casier EPI
+ Fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas, de forme ergonomique, tourne en position fermée et empêche ainsi l'effraction par une rotation excessive
+ Châssis avec surface d'assise "flottante" pour plus d'espace pour les jambes et un nettoyage facile du sol
+ Barres d'assise en bois dur de hêtre raboté sur toutes les faces et verni naturel, bords arrondis pour un bon confort d'assise
+ Construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547

Aération du corps: Bande perforée dans le fond de l'armoire/tête de lit

profondeur d'assise des bancs: 310

Profondeur: 815

Surface du corps: laqué

Fermeture: Verrou de sécurité rotatif

Type de banquette: en porte-à-faux

tringle: fixe

Dimension de passage de la porte (hauteur): 1599

pour épaisseur d'étrier: 6-8

Bancs Hauteur d'assise: 450

Matériaux de portes: Acier

Profil Tringles de vestiaire: ovale

Ferrure avant: à l'intérieur

Matériel Inscription: Plastique

Surface du soubassement: laqué

Suspension avant: pivot

Fixation Inscription: autocollant

Sous-structure: piètement

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "0490427-20P|S10020"

C+P Vestiaire noir et blanc Série Evolo PLUS PSA, banque, 2 compartiments, 2120x600x815mm, 9016/9016

Butée avant: DIN gauche+droite

régulation de la hauteur: Oui

Hauteur: 2120

Type de butée frontale: affleurant

Surface de la structure: Tube carré

pour cadenas: Oui

Matériau Crochet de vestiaire: Plastique

Aération à l'avant: Schéma des trous d'aération

Hauteur intérieure Casiers en bas: 1270

Hauteur intérieure du casier en haut: 365

Surface des portes: laqué

banc: Oui

Garantie: 10 ans

Type de portes: portes battantes

Inscription: porte-étiquettes

Profondeur intérieure: 477

Matériau tringles de vestiaire: Plastique

Butée avant 2: se rejoignant

limiteur d'ouverture de porte: Oui

hauteur d´assise: 450

tablette: fixe

Hauteur intérieure totale: 1637

Course de réglage régulation de la hauteur: 40

Hauteur du vestiaire: 1175

700,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Le concept de couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous vous proposons non seulement des teintes actuelles et attrayantes pour tous les environnements, mais nous avons également simplifié considérablement le système de prix des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que très rarement besoin, car nous vous proposons désormais 144 couleurs et combinaisons de couleurs sans supplément de prix.

Systèmes de fermeture

Un système pour tout ? C'était autrefois. Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les applications actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités adaptées à votre projet.

Accessoires

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre vestiaire ou de votre armoire en acier pour votre cabinet ? C + P vous propose une gamme variée d'équipements supplémentaires.

La confiance, c'est bien...

Mais le contrôle, c'est mieux. Du moins lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est précisément pour cette raison que nos processus de fabrication et les produits C+P eux-mêmes sont soumis à une gestion de la qualité extrêmement exigeante, qui repose essentiellement sur deux piliers : notre laboratoire d'essai interne d'une part, et bien sûr des contrôles et vérifications externes réguliers d'autre part.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

„German Quality"
du leader du marché