Fiche technique "0490407-10F|S10068"

C+P Vestiaire Série Evolo PLUS, banc, 1 compartiment, 2120x300x815mm, 7035/0004

Vestiaire Evolo PLUS, 1 Compartiment, largeur de compartiment 300 mm, corps en construction en acier robuste avec revêtement en poudre cuite au four de haute qualité pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion, construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547, avec ouvertures d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur 1 tablette, en dessous 1 cloison coulissante intermédiaire ainsi que des tringles de vestiaire stables en section en acier ovale à gauche et à droite avec respectivement 2 crochets coulissants doubles anti-torsion, y compris. Logement spécial, avec châssis et surface d'assise flottante, piètement en tube d'acier carré robuste de 30 x 30 mm, avec patins réglables pour une compensation de hauteur facile, Limiteur d'ouverture de porte 90 degrés, comme protection contre l'étirement excessif de la porte, Porte(s) sur ouverture à droite, Porte(s) en Acier avec butée Soft et profilés latéraux fermés pour une stabilité maximale, avec perforations d'aération en haut et en bas faciles à entretenir, suspension dans des pivots stables, 1 Verrou rotatif de sécurité ergonomique pour cadenas avec épaisseur d'étrier de 6 à 8 mm, protection de porte incluse, Barres de siège en plastique, avec noyau en acier pour une grande stabilité, 1 Porte-étiquettes en plastique, noir, autocollant, y compris protection en plastique transparent et étiquette blanche pour l'inscription individuelle, Dimensions (H x L x P): 2120 x 300 x 815 mm, Couleur: RAL 7035 Gris clair, Portes: 0005000 RDS Gris acier, Châssis: RAL 7021 Gris noir, surface d'assise: RAL 7035 Gris clair

Avantages du produit:

+ Séparation compacte des vêtements privés et professionnels pour un gain de place
+ Corps avec ouvertures d'aération en haut et en bas pour une circulation optimale de l'air
+ Portes extrêmement résistantes à la torsion grâce aux profilés latéraux fermés
+ Façades avec perforations d'aération faciles à entretenir pour une aération encore plus efficace
+ Limiteur d'ouverture de porte pour éviter l'extension excessive de la porte et le chevauchement avec la surface utile de l'armoire voisine
+ Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol
+ Fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas, de forme ergonomique, tourne en position fermée et empêche ainsi l'effraction par une rotation excessive
+ Châssis avec surface d'assise "flottante" pour plus d'espace pour les jambes et un nettoyage facile du sol
+ Barres de siège en plastique pour une hygiène et un nettoyage optimaux
+ Construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547



Aération du corps: Bande perforée dans le fond de l'armoire/tête de lit
profondeur d'assise des bancs: 310
Profondeur: 815
Surface du corps: laqué
Type de clé: Clé à panneton
Type de banquette: en porte-à-faux
tringle: fixe
pour épaisseur d'étrier: 6-8
Matériau du bâti: Acier
Bancs Hauteur d'assise: 450
Porte Angle d'ouverture: 90
Matériaux de portes: Acier
Profil Tringles de vestiaire: ovale
Ferrure avant: à l'intérieur
Surface du soubassement: laqué
Circuit de fermeture: jusqu'à 1000
Suspension avant: pivot
Fixation Inscription: autocollant

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "0490407-10F|S10068"

C+P Vestiaire Série Evolo PLUS, banc, 1 compartiment, 2120x300x815mm, 7035/0004

Sous-structure: piètement

Nombre de clés: 2

État de montage à la livraison: partiellement monté

régulation de la hauteur: Oui

Hauteur: 2120

Matériau de la cloison: Acier

Hauteur de la base: 420

Type de butée frontale: affleurant

Surface de la structure: Tube carré

Butée avant: DIN droite

pour cadenas: Oui

Butée avant 2: ouverture à droite

Matériau Crochet de vestiaire: Plastique

Aération à l'avant: Schéma des trous d'aération

Hauteur intérieure du casier en haut: 365

Surface des portes: laqué

banc: Oui

Garantie: 10 ans

Type de portes: portes battantes

Inscription: porte-étiquettes

Profondeur intérieure: 477

Matériau tringles de vestiaire: Plastique

limiteur d'ouverture de porte: Oui

hauteur d´assise: 450

surface d´assise: Moulures

tablette: fixe

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "0490407-10F|S10068"

C+P Vestiaire Série Evolo PLUS, banc, 1 compartiment, 2120x300x815mm, 7035/0004

Hauteur intérieure totale: 1637

Course de réglage régulation de la hauteur: 40

Hauteur du vestiaire: 1175

Modèle de cloisons: fixe

501,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Le concept de couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous vous proposons non seulement des teintes actuelles et attrayantes pour tous les environnements, mais nous avons également simplifié considérablement le système de prix des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que très rarement besoin, car nous vous proposons désormais 144 couleurs et combinaisons de couleurs sans supplément de prix.

Systèmes de fermeture

Un système pour tout ? C'était autrefois. Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les applications actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités adaptées à votre projet.

Accessoires

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre vestiaire ou de votre armoire en acier pour votre cabinet ? C + P vous propose une gamme variée d'équipements supplémentaires.

La confiance, c'est bien...

Mais le contrôle, c'est mieux. Du moins lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est précisément pour cette raison que nos processus de fabrication et les produits C+P eux-mêmes sont soumis à une gestion de la qualité extrêmement exigeante, qui repose essentiellement sur deux piliers : notre laboratoire d'essai interne d'une part, et bien sûr des contrôles et vérifications externes réguliers d'autre part.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

„German Quality" du leader du marché