#### Fiche technique "0493405-10|S10021"

# C+P Vestiaire à deux étages Série Evolo PLUS, 2 casiers, 1950x300x815mm, 9016/6019



Vestiaires à deux étages Evolo PLUS, 1 Compartiment avec 2 casiers, largeur du compartiment 300 mm, corps en construction métallique stable avec revêtement au four de haute qualité pour une grande résistance aux UV et à la corrosion, avec ouvertures d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur de chaque compartiment 1 tringle de vestiaire stable en section ovale avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion, y compris logement du système, avec piètement et assise flottante, piètement en tube d'acier carré stable 30 x 30 mm, avec patins réglables pour une compensation de hauteur simple, Porte(s) sur ouverture à droite, Portes en Acier avec butée Soft et profilés latéraux fermés pour une stabilité maximale, avec perforations d'aération en haut et en bas faciles à entretenir, suspension dans des pivots stables, Limiteur d'ouverture de porte 90 degrés, comme protection contre l'étirement excessif de la porte, 2 Verrou de sécurité rotatif ergonomique pour cadenas avec épaisseur d'étrier de 6 à 8 mm, protection de porte incluse, 2 Porte-étiquettes en plastique, noir, autocollant, y compris protection en plastique transparent et étiquette blanche pour l'inscription individuelle, Barres de siège en bois dur de hêtre, profil d'env. 60 x 25 mm, bords arrondis pour un bon confort d'assise, vernis clair avec différences de couleur naturelles, Dimensions (H x L x P): 1950 x 300 x 815 mm, Couleur: RAL 9016 Blanc signalisation, Portes: RAL 6019 Vert blanc, Châssis: RAL 7021 Gris noir

#### Avantages du produit:

- + 50% de gain de place grâce au modèle à deux étages par rapport au modèle à un étage
- + Corps avec ouvertures d'aération en haut et en bas pour une circulation optimale de l'air
- + Portes extrêmement résistantes à la torsion grâce aux profilés latéraux fermés
- + Façades avec perforations d'aération faciles à entretenir pour une aération encore plus efficace
- + Limiteur d'ouverture de porte pour éviter l'extension excessive de la porte et le chevauchement avec la surface utile de l'armoire voisine
- + Hauteur du corps réduite, spécialement pour les pièces basses
- + Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol
- + Fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas, de forme ergonomique, tourne en position fermée et empêche ainsi l'effraction par une rotation excessive
- + Châssis avec surface d'assise "flottante" pour plus d'espace pour les jambes et un nettoyage facile du sol
- + Barres d'assise en bois dur de hêtre raboté sur toutes les faces et verni naturel, bords arrondis pour un bon confort d'assise
- + Construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547



Aération du corps: Bande perforée dans le fond de l'armoire/tête de lit profondeur d'assise des bancs: 310

**Profondeur:** 815

Surface du corps: laqué Type de clé: Clé à panneton

Type de banquette: en porte-à-faux

tringle: fixe

pour épaisseur d'étrier: 6-8 Matériau du bâti: Acier

Bancs Hauteur d'assise: 450 Porte Angle d'ouverture: 90 Matériaux de portes: Acier

Profil Tringles de vestiaire: ovale

Ferrure avant: à l'intérieur

Matériel Inscription: Plastique

Surface du soubassement: laqué

Circuit de fermeture: jusqu'à 1000

Suspension avant: pivot

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach

USt.-ID: DE 183061659

Contact:

Téléphone: +49 6465 919-0 Télécopieur: +49 6465 919-

200

Courrier électronique: ventes@cp.de



#### Fiche technique "0493405-10|S10021"

C+P Vestiaire à deux étages Série Evolo PLUS, 2 casiers, 1950x300x815mm, 9016/6019



**Fixation Inscription:** autocollant **Sous-structure:** piètement

Nombre de clés: 2

État de montage à la livraison:

partiellement monté

régulation de la hauteur: Oui Hauteur de la base: 420

Type de butée frontale: affleurant Surface de la structure: Tube carré

**Butée avant:** DIN droite **pour cadenas:** Oui

**Butée avant 2:** ouverture à droite **Matériau Crochet de vestiaire:** 

Plastique

Aération à l'avant: Schéma des trous

d'aération

Surface des portes: laqué

banc: Oui

Garantie: 10 ans

Type de portes: portes battantes Inscription: porte-étiquettes Profondeur intérieure: 477 Matériau tringles de vestiaire:

Plastique

limiteur d'ouverture de porte: Oui

hauteur d'assise: 450 surface d'assise: Moulures

Course de réglage régulation de la

hauteur: 40

522,00 €\*

\*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach

USt.-ID: DE 183061659

Contact:

Téléphone: +49 6465 919-0 Télécopieur: +49 6465 919-

200

Courrier électronique: ventes@cp.de



## Le concept de couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous vous proposons non seulement des teintes actuelles et attrayantes pour tous les environnements, mais nous avons également simplifié considérablement le système de prix des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que très rarement besoin, car nous vous proposons désormais 144 couleurs et combinaisons de couleurs sans supplément de prix.

### Systèmes de fermeture

Un système pour tout ? C'était autrefois. Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les applications actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités adaptées à votre projet.

### **Accessoires**

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre vestiaire ou de votre armoire en acier pour votre cabinet ? C + P vous propose une gamme variée d'équipements supplémentaires.

## La confiance, c'est bien...

Mais le contrôle, c'est mieux. Du moins lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est précisément pour cette raison que nos processus de fabrication et les produits C+P eux-mêmes sont soumis à une gestion de la qualité extrêmement exigeante, qui repose essentiellement sur deux piliers : notre laboratoire d'essai interne d'une part, et bien sûr des contrôles et vérifications externes réguliers d'autre part.



DMSZ
zertifiziert nach
ISO 50001
EnM 00945

DMSZ
zertifiziert nach
ISO 14001

UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001



Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.





C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach USt.-ID: DE 183061659 Contact:

Téléphone: +49 6465 919-0 Télécopieur: +49 6465 919-

200

Courrier électronique: ventes@cp.de

