Fiche technique "049002-20B|S10007|M"

# C+P Armoire à linge, série Evolo PLUS

Wäsche-Spind Evolo PLUS, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 4 Fachböden, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau

**Produktvorteile:**

+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
+ Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
+ Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
+ Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
+ Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
+ Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
+ Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
+ Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
+ Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



**Aération du corps:** Bande perforée dans le fond de l'armoire/tête de lit

**Course de réglage régulation de la hauteur:** 25

**Surface du corps:** laqué

**cloison:** au centre

**Profondeur:** 500

**Type de clé:** Clé à panneton

**Matériau du bâti:** Plastique

**pour épaisseur d'étrier:** 6-8

**Porte Angle d'ouverture:** 90

**Matériaux de portes:** Acier

**Ferrure avant:** à l'intérieur

**Matériel Inscription:** Plastique

**Circuit de fermeture:** jusqu'à 1000

**Hauteur intérieure totale:** 1787

**Suspension avant:** pivot

**Fixation Inscription:** autocollant

**Butée avant:** DIN gauche+droite

**État de montage à la livraison:** monté

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "049002-20B|S10007|M"

# C+P Armoire à linge, série Evolo PLUS

**Nombre de clés:** 2
**Nombre de Compartiments:** 2
**Hauteur de la base:** 100
**régulation de la hauteur:** Oui
**Matériau de la cloison:** Acier
**Type de butée frontale:** affleurant
**pour cadenas:** Oui
**Aération à l'avant:** Schéma des trous d'aération
**Hauteur intérieure du casier en haut:** 365
**Surface des portes:** laqué
**Garantie:** 10 ans
**Type de portes:** portes battantes
**Inscription:** porte-étiquettes
**Profondeur intérieure:** 477
**Butée avant 2:** se rejoignant
**limiteur d'ouverture de porte:** Oui
**tablette:** fixe
**Dimension de passage de la porte (hauteur):** 1749
**Modèle de cloisons:** fixe
**Hauteur intérieure Casiers en bas:** 368
**Nombre de tablettes:** 8
**Adaptation au montage mural:** Oui
**Matériau du corps:** Acier
**Innenhöhe Gefach mitte:** 350

**580,00 €***

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

## Le concept de couleurs

Avec notre nouveau concept de couleurs, nous vous proposons non seulement des teintes actuelles et attrayantes pour tous les environnements, mais nous avons également simplifié considérablement le système de prix des couleurs. Vous n'en aurez d'ailleurs que très rarement besoin, car nous vous proposons désormais 144 couleurs et combinaisons de couleurs sans supplément de prix.

## Systèmes de fermeture

Un système pour tout ? C'était autrefois. Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les applications actuelles. Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités adaptées à votre projet.

## Accessoires

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre vestiaire ou de votre armoire en acier pour votre cabinet ? C + P vous propose une gamme variée d'équipements supplémentaires.

## La confiance, c'est bien...

Mais le contrôle, c'est mieux. Du moins lorsqu'il s'agit d'assurance qualité. C'est précisément pour cette raison que nos processus de fabrication et les produits C+P eux-mêmes sont soumis à une gestion de la qualité extrêmement exigeante, qui repose essentiellement sur deux piliers : notre laboratoire d'essai interne d'une part, et bien sûr des contrôles et vérifications externes réguliers d'autre part.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de



„German Quality" du leader du marché