Fiche technique "0493407-10|S10327"

vestiaire à deux étages Evolo PLUS de C+P, 2 casiers, 2120x300x815mm

Vestiaires à deux étages Evolo PLUS, 1 compartiment avec 2 casiers, largeur du compartiment 300 mm, corps en construction en acier robuste avec revêtement au four de haute qualité pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion, avec ouvertures d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur de chaque casier 1 tringle de vestiaire robuste en acier ovale avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion inclus. Logement spécial, avec châssis et surface d'assise flottante (possible uniquement avec vissage mural ou dos à dos et vissage en ligne), piètements en tube d'acier carré robuste 30 x 30 mm, avec patins réglables pour une compensation de hauteur simple, surface d'assise escamotable pour un passage libre dans des espaces restreints, sur système de glissières résistant aux charges, utilisation confortable et sûre grâce à la barre avant, limiteur d'ouverture de porte 90 degrés, comme protection contre l'étirement excessif de la porte, porte(s) sur ouverture à droite, portes en Acier avec butée Soft et profilés latéraux fermés pour une stabilité maximale, avec perforations d'aération en haut et en bas faciles à entretenir, suspension dans des pivots stables, 2 serrures à cylindre avec 2 clés, circuit de fermeture jusqu'à 1000 fermetures différentes, barres de siège en bois dur de hêtre, profil d'env. 60 x 25 mm, bords arrondis pour un bon confort d'assise, vernis clair avec différences de couleur naturelles, 2 porte-étiquettes en plastique, noir, autocollant, y compris protection en plastique transparent et étiquette blanche pour l'inscription individuelle, dimensions (H x L x P): 2120 x 300 x 815 mm, Couleur: RAL 7035 gris clair, Portes: RAL 1004 jaune or, Châssis: RAL 7021 gris noir

Avantages du produit:

+ 50% de gain de place grâce au modèle à deux étages par rapport au modèle à un étage
+ Corps avec ouvertures d'aération en haut et en bas pour une circulation optimale de l'air
+ Portes extrêmement résistantes à la torsion grâce aux profilés latéraux fermés
+ Façades avec perforations d'aération faciles à entretenir pour une aération encore plus efficace
+ Limiteur d'ouverture de porte pour éviter l'extension excessive de la porte et le chevauchement avec la surface utile de l'armoire voisine
+ Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol
+ Châssis avec surface d'assise "flottante" pour plus d'espace pour les jambes et nettoyage facile du sol (uniquement possible avec vissage mural ou vissage "dos à dos" plus rangée)
+ Barres d'assise en bois dur de hêtre raboté sur toutes les faces et verni naturel, bords arrondis pour un bon confort d'assise
+ Assise escamotable pour une circulation sans encombre dans les espaces restreints
+ Construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547



Couleur de la façade: RAL 1004 jaune d'or

Profondeur: 815

Porte Angle d'ouverture: 90

Fermeture: serrure à cylindre

Sous-structure: piètement

Couleur du corps: RAL 7035 gris clair

Hauteur: 2120

Largeur: 300

Nombre de Compartiments: 1

Profondeur intérieure: 477

Hauteur intérieure totale: 1637

Dimension de passage de la porte (hauteur): 779

Largeur intérieure autre: 298

Dimension de passage de la porte (largeur): 240

Poids:

Garantie: 10

682,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis- kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut,

...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

„German Quality"
du leader du marché