Fiche technique "049010-20B|S10066"

C+P Aufbewahrungsspind mit Füßen, Evolo PLUS

Aufbewahrungsspind Evolo PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz, besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 4 Fachböden, Türen rechts angeschlagen, Tür(en) rechts angeschlagen, HPL-Dekortüren (Vollkern), mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Dekor Türen HPL: Dekor Birkengrau (0741), Füße: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

+ Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
+ Dekortüren aus Vollkernmaterial (HPL) für hohe Beanspruchung und edle Optik
+ Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
+ Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und stabile Kunststoff-Füße
+ Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547



Cote de basculement: 2013

largeur du compartiment: 300

Aération du corps: Bande perforée dans le fond de l'armoire/tête de lit

Course de réglage régulation de la hauteur: 25

Surface du corps: laqué

Profondeur: 500

Fermeture: Verrou de sécurité rotatif

Matériau du bâti: Plastique

pour épaisseur d'étrier: 6-8

Sous-structure: Pieds

Porte Angle d'ouverture: 90

Pays d'origine: FR

Matériel Inscription: Plastique

Hauteur intérieure totale: 1787

Suspension avant: pivot

Fixation Inscription: autocollant

État de montage à la livraison: monté

Hauteur: 1950

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "049010-20B|S10066"

C+P Aufbewahrungsspind mit Füßen, Evolo PLUS

Nombre de Compartiments: 2

Hauteur de la base: 100

Sécurité certifiée GS: GS_TUV_Thueringen

Fermeture: Verrouillage

Mode d'expédition: par camion

Matériaux de portes:

Butée avant 2: ouverture à droite

Hauteur intérieure du casier en haut: 365

Garantie: 10 ans

Couleur du corps: RAL 7016 gris anthracite

Surface des portes: Décors en plastique (résine de mélamine)

Type de portes: portes battantes

Inscription: porte-étiquettes

Profondeur intérieure: 477

limiteur d'ouverture de porte: Oui

tablette: fixe

Sécurité au départ: Niveau C selon DIN 4547

Marque: Evolo PLUS

Dimension de passage de la porte (hauteur): 1749

Couleur Pieds: RAL 7021 Gris noir

Hauteur intérieure Casiers en bas: 368

Nombre de tablettes: 8

Adaptation au montage mural: Oui

Série: Evolo PLUS

Largeur intérieure autre: 298

Largeur: 600

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "049010-20B|S10066"

C+P Aufbewahrungsspind mit Füßen, Evolo PLUS

Dimension de passage de la porte (largeur): 240

Innenhöhe Gefach mitte: 350

Tarif douanierNr_DE: 94031091

Couleur de la façade:

Poids:

829,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

„German Quality"
du leader du marché