Fiche technique "049010-103|S10033"

armoire à casiers Evolo PLUS de C+P, pieds, 3 casiers, 1950x300x500mm

Armoire à casiers Evolo PLUS, 1 compartiment avec 3 casiers, largeur du compartiment 300 mm, corps en construction robuste en acier avec revêtement au four de haute qualité pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion, construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C selon DIN 4547, limiteur d'ouverture de porte 90 degrés, comme protection contre l'étirement excessif de la porte, porte(s) sur ouverture à droite, Suppression des cadres d'étiquettes, portes décoratives HPL (bois massif), avec amortisseur de butée, suspension de porte dans des boulons pivotants, 3 serrures à cylindre avec 2 clés, circuit de fermeture jusqu'à 1000 fermetures différentes, pieds en plastique de 100 mm de haut pour une protection anti-corrosion étendue, avec régulation de hauteur intégrée et embouts de protection pour recouvrir avec style les vis de réglage, facilement réglables de l'intérieur et de l'extérieur, dimensions (H x L x P): 1950 x 300 x 500 mm, Couleur: RAL 7016 gris anthracite, massif portes: décor chêne Sereno, Pieds: RAL 7021 gris noir

Avantages du produit:

+ Armoires à casiers pratiques pour ranger les effets personnels, pour plus d'ordre et de sécurité
+ Portes décor en matériau en bois massif (HPL) pour une sollicitation élevée et un aspect noble
+ Limiteur d'ouverture de porte pour éviter l'extension excessive de la porte et le chevauchement avec la surface utile de l'armoire voisine
+ Protection anti-corrosion accrue grâce à un fond de casier galvanisé et des pieds en plastique solides
+ Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol
+ Construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547



Cote de basculement: 2013
largeur du compartiment: 300
Fachanordnung:
Couleur de la façade: Décor Chêne Sereno
Course de réglage régulation de la hauteur: 25
Surface du corps: laqué
Profondeur: 500
Matériau du bâti: Plastique
Sous-structure: Pieds
Porte Angle d'ouverture: 90
Pays d'origine: FR
Fermeture: serrure à cylindre
Suspension avant: pivot
État de montage à la livraison: monté
Nombre de clés: 2
Hauteur: 1950
Hauteur de la base: 100
Sécurité certifiée GS: GS_TUV_Thueringen

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Fiche technique "049010-103|S10033"

armoire à casiers Evolo PLUS de C+P, pieds, 3 casiers, 1950x300x500mm

Largeur: 300

Fermeture: Verrouillage

Mode d'expédition: par camion

Matériaux de portes:

Butée avant 2: ouverture à droite

Nombre de Compartiments: 1

Garantie: 10 ans

Couleur du corps: RAL 7016 gris anthracite

Surface des portes: Décors en plastique (résine de mélamine)

Type de portes: portes battantes

Profondeur intérieure: 477

limiteur d'ouverture de porte: Oui

Innenhöhe Gefach mitte:

Sécurité au départ: Niveau C selon DIN 4547

Hauteur intérieure Casiers en bas: 601

Marque: Evolo PLUS

Hauteur intérieure du casier en haut: 599

Couleur Pieds: RAL 7021 Gris noir

Adaptation au montage mural: Oui

Série: Evolo PLUS

Largeur intérieure autre: 298

Dimension de passage de la porte (largeur): 240

Dimension de passage de la porte (hauteur): 561

Poids:

Tarif douanierNr_DE: 94031091

Nombre de casiers: 3

590,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

„German Quality"
du leader du marché