Fiche technique "0490427-20P|S10132"

C+P PSA Vestiaire noir et blanc Evolo PLUS, banque, 2 compartiments, 2120x600x815mm

Vestiaire noir et blanc PSA Evolo PLUS, 2 compartiments pour 1 personne, pour le rangement séparé des vêtements privés et professionnels, largeur des compartiments 300 mm, corps en construction robuste en acier avec revêtement au four de haute qualité pour une haute résistance aux UV et à la corrosion, avec ouvertures d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur 1 tablette continue pour un très grand compartiment pour EPI, en dessous par compartiment 1 casier robuste en section ovale avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion y compris. Logement spécial, portes qui s'entrechoquent pour une fermeture commune, avec châssis et surface d'assise flottante (possible uniquement avec vissage mural ou dos à dos et vissage en ligne), piètement en tube d'acier carré robuste 30 x 30 mm, avec patins réglables pour une compensation de hauteur facile, surface d'assise escamotable pour un passage libre dans des espaces restreints, sur système de glissières résistant aux charges, utilisation confortable et sûre grâce à la barre avant, limiteur d'ouverture de porte 90 degrés, comme protection contre l'étirement excessif de la porte, portes en Acier avec butée Soft et profilés latéraux fermés pour une stabilité maximale, avec perforations d'aération en haut et en bas faciles à entretenir, suspension dans des pivots stables, 1 verrou rotatif de sécurité ergonomique pour cadenas avec épaisseur d'étrier de 6 à 8 mm, protection de porte incluse, barres de siège en bois dur de hêtre, profil d'env. 60 x 25 mm, bords arrondis pour un bon confort d'assise, vernis clair avec différences de couleur naturelles, 2 porte-étiquettes en plastique, noir, autocollant, y compris protection en plastique transparent et étiquette blanche pour l'inscription individuelle, dimensions (H x L x P): 2120 x 600 x 815 mm, Couleur: RAL 7035 gris clair, Portes: RAL 1023 jaune signalisation, Châssis: RAL 7021 gris noir

Avantages du produit:

+ Séparation sûre et confortable des vêtements privés et professionnels conformément aux directives ASR (directives sur les lieux de travail)
+ Corps avec ouvertures d'aération en haut et en bas pour une circulation optimale de l'air
+ Portes battant l'une vers l'autre pour une fermeture commune
+ Portes extrêmement résistantes à la torsion grâce aux profilés latéraux fermés
+ Façades avec perforations d'aération faciles à entretenir pour une aération encore plus efficace
+ Limiteur d'ouverture de porte pour éviter l'extension excessive de la porte et le chevauchement avec la surface utile de l'armoire voisine
+ Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol
+ Tablettes sur toute la longueur de chaque double compartiment pour un très grand casier EPI
+ Fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas, de forme ergonomique, tourne en position fermée et empêche ainsi l'effraction par une rotation excessive
+ Châssis avec surface d'assise "flottante" pour plus d'espace pour les jambes et nettoyage facile du sol (uniquement possible avec vissage mural ou vissage "dos à dos" plus rangée)
+ Barres d'assise en bois dur de hêtre raboté sur toutes les faces et verni naturel, bords arrondis pour un bon confort d'assise
+ Assise escamotable pour une circulation sans encombre dans les espaces restreints
+ Construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547

Profondeur: 815

Fermeture: Verrou de sécurité rotatif

Dimension de passage de la porte (hauteur): 1599

Porte Angle d'ouverture: 90

Sous-structure: piètement

Couleur du corps: RAL 7035 gris clair

Nombre de Compartiments: 2

Hauteur: 2120

Couleur de la façade: RAL 1023 Jaune trafic

Profondeur intérieure: 477

Hauteur intérieure totale: 1637

Largeur intérieure autre: 298

Largeur: 600

Dimension de passage de la porte (largeur): 240

Poids:

Garantie: 10

880,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

Hessisches Präqualifikationsregister · Zertifikat · HPQR · Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

„German Quality"
du leader du marché